

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос C12-54

Артикул: GDK-15606

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса C12-54. Высоконадежный нерегулируемый пластинчатый гидроагрегат Насос C12-54 — это ключевой элемент для организации стабильной и безотказной подачи смазочных материалов в промышленных узлах. Предназначенный для работы с минеральными маслами, этот агрегат обеспечивает однократную, но постоянную подачу жидкости, что критически важно для снижения трения и износа движущихся частей оборудования. Благодаря своей проверенной конструкции насос C12-54 идеально вписывается в системы смазки разнообразных станков и линий, обеспечивая их долговечность и сокращая простои на техобслуживание. Простота подключения и монтажа на коническую посадку делает замену и установку максимально удобными даже в условиях ограниченного пространства цеха. Ключевые характеристики и параметры. Эффективность насоса C12-54 определяется его техническими параметрами. Этот агрегат демонстрирует стабильную производительность 8,2 л/мин при фиксированном рабочем давлении 0,25 МПа, что достаточно для обслуживания большинства конвейерных и станочных систем. Его компактные габариты и относительно небольшой вес позволяют легко интегрировать устройство в уже существующие гидравлические схемы без серьезных конструктивных изменений. Основные параметры собраны в таблице. Чертеж металлического пластинчатого насоса C12-54 с указанием ключевых габаритных и присоединительных размеров для монтажа.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,25
Расход	8,2 л/мин
Мощность	0,075
Масса, кг	2,28
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос C12-54» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz