

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан Г52-22

Артикул: GDK-15608

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание назначения гидравлического предохранительного клапана Г52-22 Гидроклапан Г52-22 – это высокоточное, надежное устройство командно-регулирующей аппаратуры для гидравлических систем, предназначенное для строгого контроля и ограничения давления рабочей жидкости. Основная задача этого предохранительного клапана – защита дорогостоящего гидрооборудования от разрушительных перегрузок путем автоматического сброса избыточного давления в пределах установленного рабочего диапазона. Гидроклапан Г52-22 обеспечивает стабильную и безопасную работу гидросистемы даже при критических пиковых нагрузках. Его универсальная и прочная конструкция позволяет применять устройство в самых сложных промышленных условиях: от подземных горных выработок (кен тау) до мобильных транспортных установок. Конструкция гидроклапана Г52-22 соответствует строгим требованиям ГОСТ Р 52161-2003, что подтверждает его качество и безопасность. Код ТН ВЭД для данного оборудования – 8481.20.000. Устройство поставляется в индивидуальной картонной упаковке с защитой от вибраций при транспортировке. Габаритные размеры, вес и типовые параметры Масса стандартного гидроклапана Г52-22 составляет 2,5 кг. Данный показатель является оптимальным для легкого монтажа и обслуживания, но при этом обеспечивает необходимую прочность корпуса.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	6,3
Расход	20
Масса, кг	2,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан Г52-22» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz