ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан АГ52-22

Артикул: GDK-15609

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана АГ52-22Гидроклапан АГ52-22 – это высоконадежный предохранительный клапан прямого действия, предназначенный для защиты гидравлических систем от аварийного повышения давления рабочей жидкости. Основная функция гидроклапана АГ52-22 заключается в автоматическом сбросе избыточного давления в сливную линию (бак) при достижении заранее установленного критического порога. Это предотвращает разрушение дорогостоящих компонентов системы, таких как насосы, трубопроводы, гидроцилиндры, и минимизирует риск выхода из строя всего промышленного оборудования. Устройство демонстрирует стабильную работу в условиях значительных вибрационных и температурных нагрузок, характерных для казахстанских промышленных предприятий горнодобывающей, металлургической и сельскохозяйственной отраслей.Технические параметры и габаритыГидроклапан АГ52-22 отличается компактной конструкцией, что облегчает его монтаж даже в ограниченном пространстве. Он оснащен универсальным присоединением типа К3/8", что позволяет интегрировать его в большинство стандартных гидравлических линий. Код ТН ВЭД для данного изделия: 8481 20 000 0.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**10**
Давление, МПа	**10**
Расход	**20**
Масса, кг	**2,5**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан АГ52-22» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz