

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан АПГ52-22

Артикул: GDK-15612

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение прецизионного гидроклапана АПГ52-22В современных промышленных системах, где используются гидравлические приводы, критически важным элементом безопасности является предохранительный гидроклапан. Гидроклапан АПГ52-22 — это высокоточное устройство, разработанное для автоматической защиты дорогостоящего оборудования от разрушительных перегрузок и гидроударов. Его основная задача — мгновенно реагировать на превышение установленного давления в контуре, сбрасывая избыточный объем рабочей жидкости в сливную магистраль. Применение гидроклапана АПГ52-22 позволяет обеспечить стабильность и бесперебойность технологических процессов на предприятиях горнодобывающей, нефтегазовой, сельскохозяйственной отраслей и тяжелого машиностроения Казахстана. Высокая точность регулировки и надежность делают этот гидроклапан АПГ52-22 незаменимым компонентом для ответственных гидравлических систем. Конструктивно гидроклапан АПГ52-22 собран из износостойких стальных деталей, прошедших прецизионную механическую обработку. Это гарантирует его долговечную работу даже с агрессивными рабочими средами, такими как некоторые виды гидравлических масел и эмульсий. Уникальная геометрия сопряжения седла и золотника минимизирует внутренние утечки и обеспечивает четкое, быстрое срабатывание в момент пиковой нагрузки.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	10
Расход	20
Масса, кг	2,9
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан АПГ52-22» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz