

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПГ52-24

Артикул: GDK-15620

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Гидроклапана ПГ52-24 Гидроклапан ПГ52-24 — это высокоточное предохранительное устройство, предназначенное для защиты промышленных гидравлических систем от аварийных перегрузок. Основная задача, которую решает этот надежный гидроклапан, — поддержание давления рабочей среды в заданном безопасном диапазоне, что исключает риск разрушения трубопроводов, насосов, цилиндров и других дорогостоящих компонентов. В условиях интенсивной эксплуатации строительной, сельскохозяйственной и нефтегазовой техники в Казахстане установка Гидроклапана ПГ52-24 становится обязательным условием бесперебойной и безопасной работы оборудования. Устройство производится под брендом Гидротех и соответствует как требованиям ГОСТ 16516-80, так и современным международным стандартам. Основные параметры и Код ТН ВЭД Масса устройства составляет 4,65 кг, что делает его достаточно компактным для интеграции в различные системы. Габаритные размеры Гидроклапана ПГ52-24 составляют: длина 71 мм, ширина 88 мм, высота 200 мм. Панельный тип подключения значительно упрощает процесс монтажа и не требует переделки существующих гидравлических схем. Для таможенного оформления товара используется Код ТН ВЭД: 8481.20.000. Производство осуществляется согласно ТУ 4146-006-44562439-2000, что гарантирует стабильное качество и техническую совместимость.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	6,3
Расход	80
Масса, кг	4,65
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПГ52-24» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz