

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ВГ66-32М

Артикул: GDK-15626

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Краткое описание и назначение гидроклапана ВГ66-32М Гидроклапан ВГ66-32М – это высокоточное и надежное сердце для вашей промышленной гидравлики, предназначенное для точного поддержания и ограничения рабочего давления в широком спектре систем. Данная модель, поставляемая под брендом Гидротех, функционально объединяет в себе управляемый предохранительный клапан и обратный клапан, пропускающий жидкость свободно. Его главная задача – защитить дорогостоящие узлы гидравлического оборудования (насосы, моторы, цилиндры) от опасного превышения давления, обеспечивая стабильность и безопасность технологических процессов на производстве, в строительстве и сельском хозяйстве Казахстана. Основные задачи гидроклапана ВГ66-32М включают: стабилизацию давления в напорной магистрали; разгрузку насоса при достижении заданного уровня; обеспечение свободного протока жидкости в обратном направлении; повышение энергоэффективности системы за счет предотвращения паразитных нагрузок. Для удобства подбора и быстрой оценки ключевых параметров гидроклапана ВГ66-32М обратитесь к сводной таблице:

Параметр	Значение/Диапазон
Рабочее давление (настройка)	до 10 МПа (100 кгс/см ²)
Максимальный расход (пропускная способность)	до 32 литров в минуту
Условный проход (Dy)	10 мм
Масса изделия	3,5 кг
Основные габаритные размеры	Длина ~56 мм, Ширина ~74 мм, Высота ~210 мм
Код ТН ВЭД (для таможенного оформления)	8412.90.90.»

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	10
Расход	32
Масса, кг	3,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ВГ66-32М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz