ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ДГ66-32М

Артикул: GDK-15627

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Подробное описание и назначение гидроклапана серии ДГ66-32МГидроклапан ДГ66-32М — это высокоточный гидравлический предохранительный и редукционный клапан, спроектированный для работы в суровых условиях промышленной эксплуатации. Основное назначение данного устройства — автоматическая стабилизация и регулировка рабочего давления в гидросистемах, предотвращение опасных гидроударов и защита оборудования от критических перегрузок. Универсальный гидроклапан ДГ66-32М незаменим в контурах, где рабочей средой являются минеральные масла различных марок. Интегрированный обратный клапан обеспечивает свободное прохождение жидкости в обратном направлении, что значительно упрощает монтаж и настройку системы.Технические параметры и габариты гидроклапана ДГ66-32ММодель гидроклапан ДГ66-32М выделяется своей надежностью и компактностью. Устройство характеризуется высокими показателями рабочего давления и производительности. Все модели данной серии соответствуют строгим требованиям ГОСТ 16516-80 и предназначены для длительной эксплуатации. Основные массогабаритные параметры представлены в таблице ниже.ПараметрЗначениеУсловный проход, Ду10 ммРабочее давление, номинальное20 МПа (200 бар)Максимальная пропускная способность (расход)32 л/минТип рабочей средыМинеральные масла для гидросистемМасса устройства3.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**10**
Давление, МПа	**20**
Расход	**32**
Масса, кг	**3,5**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ДГ66-32М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz