

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПАГ66-32М

Артикул: GDK-15629

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана ПАГ66-32М. Высокоточный гидроклапан ПАГ66-32М — это патронный гидравлический элемент, спроектированный для надежного контроля и поддержания заданного рабочего давления в замкнутых гидравлических системах. Устройство устанавливает точный барьер, пропуская жидкость только при достижении заданного уровня давления (настраиваемого пружинным механизмом), чем обеспечивает стабильную и безаварийную работу всего оборудования. В обратном направлении поток проходит свободно, что защищает контур от потенциально опасных гидроударов и перегрузок. Гидроклапан ПАГ66-32М оптимизирован для работы с минеральными маслами и рядом синтетических гидравлических жидкостей, что делает его ключевым компонентом в промышленных прессах, станках, сельхозтехнике и буровом оборудовании по всему Казахстану. Особенностью гидроклапана ПАГ66-32М является идеальное сочетание компактных габаритов и высокой пропускной способности до 32 литров в минуту. Это позволяет легко интегрировать его в узлы с ограниченным монтажным пространством. Модель обеспечивает плавное регулирование без шумов и вибраций, что увеличивает ресурс всей гидросистемы. Краткие параметры и Код ТН ВЭД. Гидроклапан ПАГ66-32М имеет массу 2,6 кг. Его габаритные размеры составляют 210 мм по высоте, 68 мм по длине и 75 мм по ширине (В×Д×Ш). Устройство классифицируется по Код ТН ВЭД 8481.20.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	1
Расход	32
Масса, кг	2,6
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПАГ66-32М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz