

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПВГ66-32М

Артикул: GDK-15631

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана ПВГ66-32М Гидроклапан ПВГ66-32М – это высокоточный гидравлический элемент, предназначенный для поддержания стабильного рабочего давления в системах гидравлики различных машин и агрегатов. Основное назначение данного гидроклапана ПВГ66-32М заключается в защите контура от превышения заданного порога давления и в обеспечении свободного прохода рабочей жидкости в обратном направлении. Ключевая особенность гидроклапана ПВГ66-32М – его способность работать в условиях динамических и пульсирующих нагрузок без снижения герметичности. Конструкция обеспечивает надежную защиту гидросистемы от перегрузок, что напрямую влияет на долговечность и бесперебойную работу всего оборудования. Ключевые параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭД. Гидроклапан ПВГ66-32М отличается компактными размерами и умеренной массой, что облегчает его монтаж и интеграцию даже в стесненные условия мобильной техники. Для удобства проектирования и закупки основные параметры сведены в таблицу ниже. Также указан Код ТН ВЭД, необходимый для корректного таможенного оформления при международных поставках. Параметр Значение Масса 4 кг Высота (Н макс.) 100 мм. Технические характеристики гидроклапана ПВГ66-32М Технические параметры определяют область применения и возможности устройства. Гидроклапан ПВГ66-32М рассчитан на работу в системах с минеральными маслами и обладает высокими эксплуатационными показателями.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	10
Расход	32
Масса, кг	4
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПВГ66-32М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz