ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПВГ66-32М

Артикул: GDK-15631

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана ПВГ66-32МГидроклапан ПВГ66-32М – это высокоточный гидравлический элемент, предназначенный для поддержания стабильного рабочего давления в системах гидравлики различных машин и агрегатов. Основное назначение данного гидроклапана ПВГ66-32М заключается в защите контура от превышения заданного порога давления и в обеспечении свободного прохода рабочей жидкости в обратном направлении.Ключевая особенность гидроклапана ПВГ66-32М – его способность работать в условиях динамических и пульсирующих нагрузок без снижения герметичности. Конструкция обеспечивает надежную защиту гидросистемы от перегрузок, что напрямую влияет на долговечность и бесперебойную работу всего оборудования.Ключевые параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭДГидроклапан ПВГ66-32М отличается компактными размерами и умеренной массой, что облегчает его монтаж и интеграцию даже в стесненные условия мобильной техники. Для удобства проектирования и закупки основные параметры сведены в таблицу ниже. Также указан Код ТН ВЭД, необходимый для корректного таможенного оформления при международных поставках.ПараметрЗначениеМасса4 кгВысота (H макс.), мм210Длина (L), мм68Ширина (B), мм75Код ТН ВЭД8481 20 000 0Технические характеристики гидроклапана ПВГ66-32МТехнические параметры определяют область применения и возможности устройства.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**10**
Давление, МПа	**10**
Расход	**32**
Масса, кг	**4**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПВГ66-32М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz