ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПДГ66-32М

Артикул: GDK-15632

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан ПДГ66-32М – это универсальное инженерное решение для автоматического поддержания и ограничения давления в промышленных гидравлических системах. Данный узел объединяет в одном корпусе функции обратного и предохранительного клапана, что позволяет разгружать контур при достижении критического перепада давления до 20 МПа и обеспечивать свободный поток рабочей среды в обратном направлении. Этот компактный и надежный компонент отлично зарекомендовал себя на рынке Казахстана благодаря своей адаптивности, высокой производительности и долговечности. Описание и назначение гидравлического клапана ПДГ66-32М Основное назначение гидроклапана ПДГ66-32М – защита дорогостоящего гидравлического оборудования от разрушительных последствий скачков давления и гидроударов. Данная модель идеально подходит для гидросистем, работающих на минеральных маслах стандартной вязкости – от нефтяных до синтетических. Уникальность этого устройства в его двухстороннем действии: он не только сбрасывает избыточное давление, но и предотвращает обратный ход потока, выступая в роли обратного клапана. Поэтому установка гидроклапана ПДГ66-32М значительно повышает общую надежность и стабильность работы гидроприводов в станках, прессовом оборудовании и спецтехнике, используемых на предприятиях по всей Республике Казахстан.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**10**
Давление, МПа	**20**
Расход	**32**
Масса, кг	**4**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПДГ66-32М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz