

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан БГ66-34М

Артикул: GDK-15635

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан БГ66-34М — это надежный и точный регулятор, разработанный для поддержания стабильного давления и защиты сложных гидравлических систем от опасных перегрузок и гидроударов. Это изделие, производимое брендом Гидротех в соответствии с ГОСТ 16714-91, сочетает в себе проверенную германскую конструктивную основу и адаптацию к суровым климатическим и эксплуатационным условиям Казахстана и всего ЕАЭС. Устройство незаменимо в горнодобывающей, сельскохозяйственной отраслях и тяжелом машиностроении, где требуется безотказная работа гидроприводов. Описание и основное назначение гидроклапана БГ66-34М Гидроклапан БГ66-34М выполняет критически важную функцию предохранительного и переливного клапана (дросселя) в гидросистемах, работающих на минеральных маслах. Его ключевая задача — автоматический сброс избыточного давления рабочей жидкости при достижении установленного порога (регулируется пружиной) и блокировка обратного потока через интегрированный обратный клапан. Эта комбинация обеспечивает двустороннюю защиту: от превышения давления и от нежелательного движения жидкости, что значительно повышает ресурс всего гидрооборудования. Конструкция гидроклапана БГ66-34М обладает повышенной стойкостью к вибрациям, что делает его идеальным решением для мобильной техники и установок, работающих в условиях тряски.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	6,3
Расход	125
Масса, кг	4,9
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан БГ66-34М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz