

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПГ66-34

Артикул: GDK-15638

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение устройства ПГ66-34 Современная промышленность Казахстана, от Актобе до Павлодара, требует надежных и безопасных компонентов для гидравлических систем. Гидроклапан ПГ66-34 отвечает этим требованиям в полной мере, обеспечивая точное регулирование рабочего давления и надежную защиту дорогостоящего оборудования от гидроударов и перегрузок. Этот предохранительный клапан спроектирован для установки в контуры гидропривода строительной, сельскохозяйственной и грузоподъемной техники, где важен каждый параметр системы. Основная задача гидроклапана ПГ66-34 – автоматически сбрасывать избыточный объем жидкости при достижении критического порога в 2.5 МПа, предотвращая выход из строя насосов, распределителей и гидроцилиндров. Конструктивно гидроклапан ПГ66-34 представляет собой комбинированное устройство, объединяющее функции предохранительного и обратного клапана. Это означает, что поток рабочей среды, обычно гидравлического масла, может свободно проходить в обратном направлении без создания дополнительного сопротивления. Такая особенность делает гидроклапан ПГ66-34 незаменимым в системах с активными спускными или реверсивными участками. Вес, размеры и основные параметры Установка оборудования должна быть удобной, поэтому гидроклапан ПГ66-34 имеет компактные габаритные размеры и массу, не создающую нагрузки на основные узлы.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	2,5
Расход	125
Масса, кг	4,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПГ66-34» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz