ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПАГ66-34М

Артикул: GDK-15639

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Ключевой элемент защиты: гидроклапан ПАГ66-34МОдним из ключевых компонентов любой промышленной гидравлической системы является надежный предохранительный клапан. Гидроклапан ПАГ66-34М от Гидротех разработан именно для этой ответственной миссии – обеспечивать точный контроль и безопасный сброс избыточного давления. Этот автоматический предохранительный гидроклапан играет роль страховочного троса, защищая дорогостоящее оборудование от разрушительных гидроударов и перегрузок.Назначение и принцип действия гидроклапана ПАГ66-34МОсновное назначение гидроклапана ПАГ66-34М – автоматическое поддержание заданного давления в системе путем пропускания рабочей жидкости при его превышении. Конструктивно он совмещает в себе функции предохранительного и обратного клапанов. Принцип его работы строится на классическом балансе сил: усилие предварительно настроенной пружины удерживает запорный элемент (золотник или шарик) в закрытом положении. Когда давление на входе возрастает и сила, действующая на запорный элемент, превышает усилие пружины, клапан открывается, обеспечивая сброс избыточного потока масла в сливную линию. Как только давление падает ниже установленного порога, пружина возвращает элемент на седло, и работа системы продолжается в штатном режиме.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**20**
Давление, МПа	**1**
Расход	**125**
Масса, кг	**4,5**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПАГ66-34М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz