

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПБГ66-34М

Артикул: GDK-15640

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан ПБГ66-34М – это высоконадежный предохранительный и байпасный клапан, предназначенный для точного контроля и автоматического регулирования рабочего давления в промышленных гидравлических системах. Устройство гарантирует безопасность дорогостоящего гидравлического оборудования, предотвращая перегрузки и опасные гидроудары за счет своевременного сброса избыточного давления. Этот гидроклапан ПБГ66-34М незаменим для широкого спектра машин и станков, работающих на минеральных маслах. Описание и назначение гидроклапана ПБГ66-34М

Основное назначение гидроклапана ПБГ66-34М – защита гидросистемы от превышения давления выше заданного критического уровня, который настраивается на заводе-изготовителе. Как только давление достигает порогового значения (до 6,3 МПа), клапан мгновенно срабатывает, открывая путь для слива излишков рабочей жидкости. После стабилизации давления он автоматически закрывается. Встроенный обратный клапан обеспечивает свободный проток жидкости в обратном направлении без дополнительного сопротивления, что повышает общую эффективность системы. Приобретая гидроклапан ПБГ66-34М, вы инвестируете в долговечность и бесперебойную работу вашего оборудования. Технические параметры и вес

Гидроклапан ПБГ66-34М характеризуется компактными габаритами и небольшим весом, что облегчает его интеграцию в существующие гидросистемы. Основные параметры представлены в таблице ниже.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	6,3
Расход	125
Масса, кг	4,5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПБГ66-34М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz