

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПДГ66-34М

Артикул: GDK-15642

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана ПДГ66-34М Гидроклапан ПДГ66-34М представляет собой высоконадежное гидравлическое устройство, основная функция которого — точный контроль и стабилизация давления в промышленных гидравлических системах. Этот гидроклапан ПДГ66-34М играет ключевую роль в обеспечении безопасности оборудования, своевременно сбрасывая избыточное давление и предотвращая перегрузки и гидравлические удары. Конструкция включает предохранительный и обратный клапаны в одном корпусе, что делает его универсальным решением для многих видов техники. Основная рабочая среда — минеральные и синтетические гидравлические масла. Данный гидроклапан ПДГ66-34М нашел широкое применение в условиях Казахстана благодаря своей адаптивности к перепадам температур и высокой производительности. Ключевые данные и габаритные размеры Модель гидроклапана ПДГ66-34М характеризуется компактными размерами и оптимальной массой для удобного монтажа. Условный проход устройства составляет стандартные 20 мм, что соответствует большинству промышленных гидрوليний. Код ТН ВЭД для таможенного оформления — 8481809000. Оборудование соответствует требованиям ГОСТ 16713-93 и адаптировано к международным стандартам ISO, что гарантирует его качество и взаимозаменяемость. Для удобства выбора и планирования монтажа приведем основные размеры и массу в таблице.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	20
Расход	125
Масса, кг	5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПДГ66-34М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz