ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан Г66-35М

Артикул: GDK-15644

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана Г66-35МГидроклапан Г66-35М – это высокоточный компонент гидравлических систем, разработанный для обеспечения безопасной и стабильной работы промышленного оборудования за счёт точного контроля и регулирования давления рабочей жидкости. Данный узел выполняет функции предохранительного и обратного клапана, что делает его универсальным решением для самых разных контуров. Основная задача гидроклапана Г66-35М – автоматический сброс избыточного давления при достижении заданного предела, предотвращая тем самым аварии и поломки дорогостоящих машин. Его надёжность и долговечность обеспечивают стабильную работу в условиях активной эксплуатации, особенно актуальной для промышленных и сельскохозяйственных предприятий Казахстана.Ключевые параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭДГидроклапан Г66-35М отличается компактными размерами и оптимальной массой для удобства монтажа. Это позволяет интегрировать его в существующие гидросистемы без значительных переделок.ПараметрЗначениеМасса (кг)8Высота Hmax (мм)271Длина L (мм)65Ширина B (мм)125Код ТН ВЭД8481.20.000Классификационный код ТН ВЭД 8481.20.000 упрощает процедуру импорта и таможенного оформления гидроклапана Г66-35М на территорию Казахстана.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**32**
Давление, МПа	**2,5**
Расход	**200**
Масса, кг	**8**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан Г66-35М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz