

# ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гидроклапан ПГ66-35М**

Артикул: GDK-15648

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на  
сайте

## 1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана ПГ66-35М Гидроклапан ПГ66-35М — это высокоточное и надежное гидравлическое устройство, предназначенное для контроля и ограничения давления в системах промышленного оборудования. Основная функция данного гидроклапана — предохранять гидросистемы от опасного превышения давления, предотвращая тем самым серьезные поломки и аварии. Гидроклапан ПГ66-35М оснащен встроенным обратным клапаном, который обеспечивает свободное движение рабочей среды в нужном направлении и блокирует обратный ток, что особенно важно для защиты от гидроударов. Устройство рассчитано на работу с минеральными маслами и обладает высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и вибрациям, что делает его незаменимым в условиях Казахстана, где активно эксплуатируется тяжелая и сельскохозяйственная техника. Основные параметры, вес, габариты и код ТН ВЭД Технические характеристики гидроклапана ПГ66-35М включают компактные размеры и оптимальную массу для легкого монтажа в существующие системы. Масса устройства составляет 8 кг. Габаритные размеры: длина — 108 мм, ширина — 108 мм, высота — до 292 мм. Присоединительные размеры соответствуют международным стандартам ISO 4401, что обеспечивает простую интеграцию с большинством типов гидравлического оборудования. Код ТН ВЭД для гидроклапана ПГ66-35М — 8481 20 000 0. Вид гидроклапана ПГ66-35М спереди.

## 2. Технические характеристики

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Диаметр условный, Ду, мм | 32    |
| Давление, МПа            | 2,5   |
| Расход                   | 200   |
| Масса, кг                | 8     |
| Рабочая среда            | масло |

## 3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПГ66-35М» — 1 шт.  
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. \_\_\_\_\_ Отметка о приёмке / поставщик \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## **7. Поставщик**

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.  
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.  
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz