ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПАГ66-35М

Артикул: GDK-15649

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана ПАГ66-35МГидроклапан ПАГ66-35М является ключевым элементом гидравлических систем, обеспечивающим стабильную и безопасную работу промышленного оборудования в Казахстане. Это высокоточный регулятор давления, предназначенный для автоматического поддержания заданного уровня давления в контуре. Основная функция – защита системы от превышения давления и гидроударов, которые могут привести к выходу из строя дорогостоящих агрегатов. Конструкция гидроклапана ПАГ66-35М включает в себя обратный клапан, позволяющий жидкости свободно проходить в одном направлении, что делает его универсальным решением для сложных гидросистем.Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭДГидроклапан ПАГ66-35М характеризуется компактными размерами и надежной металлической конструкцией. Это обеспечивает простоту монтажа и длительную эксплуатацию в тяжелых условиях. Для удобства выбора и планирования монтажа приведены ключевые данные:ПараметрЗначениеМасса, кгоколо 8 кгВысота (H), мм270 – 292Ширина / Длина, мм108 x 108 (L x B)Код ТН ВЭД8481.20.000.0 (гидравлические клапаны регулирующие)Все параметры соответствуют требованиям ГОСТ 16770-85, что гарантирует взаимозаменяемость и стандартность присоединений. Наши специалисты на сайте gidro777.kz помогут подобрать необходимые переходные элементы для монтажа.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**32**
Давление, МПа	**1**
Расход	**200**
Масса, кг	**8**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПАГ66-35М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz