ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан ПВГ66-35М

Артикул: GDK-15651

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана ПВГ66-35МНадежный гидроклапан ПВГ66-35М является ключевым элементом для обеспечения безопасной и стабильной работы промышленных гидравлических систем высокого давления. Его основная задача – защита дорогостоящего оборудования от разрушительных последствий гидроударов и избыточного давления путем автоматического сброса рабочей жидкости при достижении критического порога. Этот универсальный гидроклапан ПВГ66-35М представляет собой комбинированное устройство, в котором интегрированы функции предохранительного и обратного клапана. Такая конструкция не только обеспечивает безопасность, но и позволяет свободному потоку жидкости двигаться в одном направлении, повышая общую эффективность гидросистемы и исключая лишние потери давления.Краткие технические данныеМодель гидроклапана ПВГ66-35М отличается компактностью и надежностью. Ее масса составляет 8,5 кг, что облегчает монтаж и обслуживание. Габаритные размеры (высота х длина х ширина) 270х108х108 мм позволяют интегрировать устройство даже в стесненные условия машинного отделения. Устройство соответствует строгим стандартам ГОСТ 16765-88 и имеет код ТН ВЭД 8481200000, что гарантирует его качество и легальность использования на территории Таможенного Союза.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**32**
Давление, МПа	**10**
Расход	**200**
Масса, кг	**8,5**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан ПВГ66-35М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz