

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП предохранительный (с электромагнитом)

Артикул: GDK-15654

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан М-КП предохранительный (с электромагнитом) представляет собой ключевой элемент защиты гидравлических систем стационарного промышленного оборудования. Основное назначение серии – поддержание заданного уровня давления, предотвращение аварийных скачков и оперативная разгрузка контура. Данные устройства непрямого действия нашли широкое применение в станкостроении, прессовом оборудовании и других гидросистемах, где требуется высокая надежность и точность срабатывания. В Казахстане, особенно в промышленных центрах вроде Караганды, Павлодара и Усть-Каменогорска, спрос на качественную гидравлику постоянно растет. Описание и назначение гидроклапанов серии М-КП. Серия гидроклапанов М-КП – это предохранительные клапаны непрямого (пилотного) действия, предназначенные для эксплуатации в гидравлических системах со стационарным оборудованием. Конструктивно клапаны рассчитаны на номинальное давление настройки до 32 МПа ($\approx 320 \text{ кгс/см}^2$), что делает их подходящими для ответственных применений. Рабочей средой для гидроклапана М-КП предохранительного служат минеральные масла с кинематической вязкостью от 17 до 213 сСт, например, ИГП-30 или ВНИИ НП-403. Температурный диапазон работы – от +10 до +50 °С. Для обеспечения длительного ресурса рабочая жидкость должна быть очищена не грубее 13-го класса чистоты по ГОСТ 17216-71, для чего рекомендуется устанавливать фильтры тонкостью до 25 мкм.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП предохранительный (с электромагнитом)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz