

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 20-20-1-11

Артикул: GDK-15658

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан М-КП 20-20-1-11 – это высокоточное предохранительное устройство непрямого действия со вспомогательным клапаном, предназначенное для защиты гидравлических систем от опасного превышения давления. Данный агрегат является ключевым элементом безопасности в промышленных установках, обеспечивающим стабильность работы и предотвращающим поломки дорогостоящего оборудования. Гидроклапан М-КП 20-20-1-11 отлично зарекомендовал себя на предприятиях Казахстана, где требуются надежное регулирование и точное поддержание рабочих параметров гидросистемы. Описание и назначение клапана Основное назначение Гидроклапана М-КП 20-20-1-11 заключается в автоматическом сбросе избыточного давления в сливную магистраль при достижении критического порога, защищая таким образом насосы, трубопроводы и исполнительные механизмы от перегрузок и гидравлических ударов. Устройство работает на минеральных маслах с кинематической вязкостью в диапазоне от 17 до 213 мм²/с. Рекомендуемые рабочие жидкости включают масла ВНИИ НП-40З, ИГП-30 и ИГП-49. Для обеспечения долгосрочной и безотказной работы гидроклапана М-КП 20-20-1-11 необходимо использовать очистку рабочей среды до 13-го класса чистоты по ГОСТ 17216-71 с применением фильтров тонкостью фильтрации до 25 мкм. Основные параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭД Гидроклапан М-КП 20-20-1-11 отличается компактными размерами при высокой производительности.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	20
Масса, кг	6,8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 20-20-1-11» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz