

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 10-32-2-11

Артикул: GDK-15665

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана М-КП 10-32-2-11 Гидроклапан М-КП 10-32-2-11 представляет собой надёжный предохранительный клапан непрямого действия, ключевая задача которого — защита гидравлических систем от критического роста давления. Основная функциональная нагрузка этого устройства — поддержание рабочего давления в системе на заданном уровне, не превышающем номинальное значение в 32 МПа (что эквивалентно 320 кгс/см²). Применение гидроклапана М-КП 10-32-2-11 предотвращает дорогостоящие аварии, связанные с гидроударами и перегрузками, обеспечивая безопасность и длительный ресурс промышленного оборудования. Данная модель особенно востребована в условиях Казахстана, где требуется надёжное оборудование для работы в тяжелой промышленности и на объектах добывающего сектора. Эксплуатация гидроклапана М-КП 10-32-2-11 разрешена на минеральных маслах определенных марок. Диапазон кинематической вязкости рабочей среды составляет от 17 до 213 мм²/с (сСт), что соответствует широкому спектру промышленных гидравлических жидкостей. Устройство функционирует в температурном режиме от +10 до +50 °С, что оптимально для большинства климатических зон Казахстана. Для обеспечения стабильной работы и продления срока службы гидроклапана М-КП 10-32-2-11 крайне важно соблюдать требования к чистоте масла — не ниже 13-го класса по ГОСТ 17216-71.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	20
Масса, кг	3,8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 10-32-2-11» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz