

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 20-20-2-11

Артикул: GDK-15667

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В современных промышленных гидравлических системах надежность оборудования напрямую зависит от защиты от аварийных ситуаций. Ключевым элементом такой защиты является гидроклапан М-КП 20-20-2-11, устройство, отвечающее за стабилизацию давления и предотвращение дорогостоящих поломок. Этот предохранительный клапан непрямого действия разработан для установки в стационарное промышленное оборудование, где требуется высокая точность и быстрая реакция на изменение параметров. Описание и назначение гидроклапана М-КП 20-20-2-11 Гидроклапан М-КП 20-20-2-11 — это обязательный компонент для обеспечения безопасной работы гидросистем. Его основное назначение — автоматически сбрасывать избыточное давление, предотвращая тем самым гидроудары и перегрузки, которые могут вывести из строя насосы, цилиндры или трубопроводы. Установка такого гидроклапана М-КП 20-20-2-11 является гарантией долговечности и стабильности работы прессов, металлорежущих станков или литьевых машин. Основные параметры: вес, габариты и код ТН ВЭД Для удобства планирования монтажа и логистики приведем ключевые физические параметры устройства гидроклапан М twiceKP 20-20-2-11. Масса изделия составляет 5,2 кг, что делает его достаточно компактным для установки в ограниченном пространстве. Габаритные размеры укладываются в 160×125×95 мм.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	20
Масса, кг	6,8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 20-20-2-11» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz