ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 32-20-2-11

Артикул: GDK-15670

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана М-КП 32-20-2-11Гидроклапан М-КП 32-20-2-11 представляет собой высоконадежный предохранительный клапан непрямого действия, предназначенный для стабилизации и защиты гидравлических систем от критического повышения давления. Этот гидроклапан является незаменимым элементом в промышленности Казахстана, особенно в условиях местных производственных циклов. Основная задача устройства – предотвратить поломку дорогостоящего оборудования, вызванную гидравлическим ударом или превышением рабочего давления свыше установленного предела в 20 МПа. Использование гидроклапана М-КП 32-20-2-11 значительно повышает безопасность и продлевает срок службы всего гидравлического контура.Ключевые технические характеристики и параметрыДля гидроклапана М-КП 32-20-2-11 характерны строго определенные технические параметры, обеспечивающие его эффективную работу. Устройство рассчитано на работу в широком диапазоне вязкости рабочей среды, что актуально для казахстанского рынка с его переменчивыми климатическими условиями. Максимальное давление, которое способен выдержать гидроклапан М-КП 32-20-2-11, достигает 32 МПа, в то время как номинальное рабочее давление составляет 20 МПа. Это делает агрегат универсальным решением для многих типов техники.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**32**
Давление, МПа	**20**
Масса, кг	**11,8**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 32-20-2-11» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz