

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 50-200-3-11

Артикул: GDK-15676

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан М-КП 50-200-3-11 – это высокоточный предохранительный клапан непрямого действия, основной задачей которого является стабильное поддержание заданного давления и надежная защита промышленных гидравлических систем от разрушительных последствий гидроударов и превышения критических значений. Данная модель Гидроклапана М-КП 50-200-3-11 специально разработана для эксплуатации в тяжелых условиях при рабочих давлениях вплоть до 20 МПа (200 кгс/см²). Описание и назначение клапана Гидроклапан М-КП 50-200-3-11 представляет собой ключевой элемент безопасности любой серьезной гидравлической установки. Его использование позволяет обеспечить бесперебойную работу гидроприводов станков, прессов, экскаваторов и другого промышленного оборудования. Конструктивной особенностью данного гидроклапана является наличие вспомогательного пилотного клапана, который обеспечивает плавное, без резких скачков, срабатывание основного золотника, что минимизирует гистерезис и повышает точность поддержания давления. Основные технические данные Устройство отличается надежной и массивной конструкцией, рассчитанной на долгие годы службы. Производительность Гидроклапана М-КП 50-200-3-11 позволяет пропускать через себя значительные объемы рабочей жидкости, что делает его применимым в системах с высокой мощностью.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	50
Давление, МПа	20
Масса, кг	35
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 50-200-3-11» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz