

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 10-32-1-131, -21 (110в.)

Артикул: GDK-15684

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан М-КП 10-32-1-131, -21 (110в.) является ключевым элементом для обеспечения безопасной и эффективной работы промышленных гидравлических систем на предприятиях Казахстана. Это надежное предохранительное устройство регулирования давления, предназначенное для защиты дорогостоящего оборудования от аварий, вызванных избыточным давлением рабочей жидкости. Данная модель характеризуется высокой точностью срабатывания и стабильностью работы в сложных условиях эксплуатации. Основное назначение гидроклапана Основная функция гидроклапана М-КП 10-32-1-131, -21 (110в.) – ограничение и поддержание давления в заданных пределах. Он применяется в контурах, где необходимо не допустить превышения номинального давления в 32 МПа (320 кгс/см²). Устройство обеспечивает плавную разгрузку системы, тем самым предотвращая выход из строя насосов, гидроцилиндров, трубопроводов и других компонентов гидромеханизмов. Именно гидроклапан М-КП 10-32-1-131, -21 (110в.) отвечает за безаварийную работу станков и машин. Ключевые параметры гидроклапанаНазначениеПредохранительный клапан непрямого действияРабочее давление (Рном.)до 32 МПаТип рабочей средыМинеральные масла (ВНИИ НП-403, ИГП-30, ИГП-49)Условный проход (Ду)10 ммПрисоединениеРезьбовое, по ГОСТКод ТН ВЭД ЕАЭС8481 80 900 Габаритные размеры и вес Гидроклапан М-КП 10-32-1-131, -21 (110в.)

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	20
Масса, кг	5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 10-32-1-131, -21 (110в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz