

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 10-32-1-133, -23 (24в.)

Артикул: GDK-15686

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан М-КП 10-32-1-133, -23 (24в.) – это высоконадежный предохранительный клапан непрямого (двухступенчатого) действия, предназначенный для точного поддержания рабочего давления и предотвращения аварийных ситуаций в гидравлических системах промышленного оборудования. Оснащенный электромагнитом на 24В постоянного тока, данный гидроклапан М-КП 10-32-1-133, -23 (24в.) обеспечивает как автоматическую, так и дистанционно управляемую разгрузку гидросистем, защищая дорогостоящие станки и механизмы от разрушительных последствий гидроударов и превышения давления. Описание и область применения клапана Основное назначение гидроклапана М-КП 10-32-1-133, -23 (24в.) – стабилизация и ограничение давления в напорных магистралях. Его конструкция с вспомогательным пилотным элементом позволяет осуществлять плавный и точный сброс избыточного давления, что критически важно для систем с высокой инерционностью. Этот гидроклапан нашел широкое применение в тяжелом машиностроении, металлообработке и производстве строительной техники в Казахстане. Он используется на гидравлических прессах, литевых машинах, металлорежущих станках с ЧПУ, подъемно-транспортном оборудовании (автопогрузчики, краны) и промышленных роботах-манипуляторах. Технические характеристики гидроклапана Технические параметры гидроклапана М-КП 10-32-1-133, -23 (24в.)

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	20
Масса, кг	5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 10-32-1-133, -23 (24в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz