

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 20-10-1-131, -21 (110в.)

Артикул: GDK-15687

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан М-КП 20-10-1-131, -21 (110в.) – это высокоточное предохранительное устройство непрямого действия, разработанное для эффективной защиты гидроприводов промышленного оборудования. Он обеспечивает стабильное рабочее давление в системе, предотвращая аварийные ситуации, вызванные его превышением или гидроударами. Использование гидроклапана М-КП 20-10-1-131, -21 (110в.) позволяет значительно продлить ресурс всего гидравлического контура станков, прессов и стационарных машин, работающих в условиях интенсивных нагрузок. При подборе подобного оборудования для предприятий Казахстана критически важны такие параметры, как точность регулировки, устойчивость к местным условиям эксплуатации (например, перепадам температур) и доступность сервисного обслуживания. Гидроклапан М-КП 20-10-1-131, -21 (110в.) полностью отвечает этим требованиям. Его конструкция адаптирована для работы с распространенными в регионе типами масел, а электромагнитное управление на 110 В обеспечивает быстрый и надежный отклик системы. Основные параметры и область использования гидроклапана М-КП Устройство предназначено для установки в гидравлические системы с условным проходом Ду 20 мм. Его ключевая задача – ограничение давления на уровне 10 МПа (100 кгс/см²). Гидроклапан М-КП 20-10-1-131, -21 (110в.) нашел широкое применение в металлообработке, литейном производстве, на строительной и горнодобывающей технике.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	20
Масса, кг	8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 20-10-1-131, -21 (110в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz