

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 20-10-1-133, -23 (24в.)

Артикул: GDK-15689

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана М-КП 20-10-1-133, -23 (24в.) Гидроклапан М-КП 20-10-1-133, -23 (24в.) – это высоконадежный предохранительный клапан непрямого (двухступенчатого) действия со вспомогательным электрогидравлическим управлением. Основное назначение модели – стабильное поддержание заданного уровня давления в гидравлических контурах промышленного оборудования. Этот гидроклапан М-КП 20-10-1-133, -23 (24в.) эффективно предотвращает аварийные ситуации, связанные с превышением давления, обеспечивая плавную разгрузку системы и защиту критических узлов от разрушительных гидроударов и перегрузок. Устройство является ключевым элементом безопасности в ответственных гидросистемах. Вес, габаритные размеры, Код ТН ВЭД Гидроклапан М-КП 20-10-1-133, -23 (24в.) отличается продуманной, компактной конструкцией, что облегчает его интеграцию в существующие гидроблоки даже при ограниченном монтажном пространстве. Для удобства подбора и планирования монтажа ознакомьтесь с основными параметрами: Параметр Значение Масса (вес) 8,0 кг Габаритные размеры (Д×Ш×В) 185 мм × 120 мм × 105 мм Стандарт присоединения ISO 4401 Код ТН ВЭД 8481.20.000 Такая конструкция гидроклапана М-КП 20-10-1-133, -23 (24в.) гарантирует простоту установки и надежную работу на протяжении всего срока службы.) Основные технические характеристики Технические параметры гидроклапана М-КП 20-10-1-133, -23 (24в.)

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	20
Масса, кг	8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 20-10-1-133, -23 (24в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz