

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 20-32-1-133, -23 (24в.)

Артикул: GDK-15695

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана М-КП 20-32-1-133Гидроклапан М-КП 20-32-1-133, -23 (24в.) является ключевым элементом для защиты промышленных гидравлических систем от аварий, связанных с превышением рабочего давления. Это устройство непрямого действия с электромагнитным управлением обеспечивает стабилизацию и точный контроль параметров в магистральных высокого давления. Надёжность данного гидроклапана делает его незаменимым для предприятий нефтегазовой, металлургической и машиностроительной отраслей Казахстана. Установка такого элемента предотвращает дорогостоящие поломки насосов и другого оборудования, тем самым минимизируя простой и затраты на техническое обслуживание.Перечень основных технических характеристикГидроклапан М-КП 20-32-1-133, -23 (24в.) рассчитан на серьёзные нагрузки. Его ключевой параметр — номинальное давление в 32 МПа (или 320 кгс/см²), что позволяет использовать устройство в самых требовательных гидросистемах на казахстанских производствах. Условный проход (Ду) составляет 20 мм, что обеспечивает широкий диапазон расхода рабочей жидкости — от 5 до 140 литров в минуту. Электромагнитное исполнение с напряжением питания 24В обеспечивает надёжное и безопасное управление.ПараметрЗначениеМодельГидроклапан М-КП 20-32-1-133, -23 (24в.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Масса, кг	8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 20-32-1-133, -23 (24в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz