

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 32-10-1-132, -22 (220в.)

Артикул: GDK-15697

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и ключевые особенности Гидроклапан М-КП 32-10-1-132, -22 (220В) — это высокотехнологичное предохранительное устройство, созданное для безупречной защиты промышленных гидросистем от опасных перегрузок и гидроударов. Разработанный в Казахстане брендом Гидротех, этот гидроклапан М-КП 32-10-1-132, -22 (220В) обеспечивает точное и стабильное поддержание рабочего давления на уровне 10 МПа, гарантируя безопасность и долговечность дорогостоящего оборудования. Его конструкция непрямого действия со вспомогательным пилотным клапаном отличает его от простых предохранительных устройств, обеспечивая плавное и контролируемое срабатывание. Встроенный электромагнит, рассчитанный на напряжение 220В, открывает широкие возможности для дистанционного управления и интеграции в автоматизированные технологические линии. Основные технические параметры и габариты Гидроклапан М-КП 32-10-1-132, -22 (220в.) характеризуется компактными размерами и высокой эффективностью. Его конструкция и материалы подобраны для работы в суровых условиях промышленных предприятий Казахстана, от машиностроительных заводов в Усть-Каменогорске до производственных линий в Павлодаре. Параметр Значение Наименование модели Гидроклапан М-КП 32-10-1-132, -22 (220в.) Номинальный диаметр прохода (Ду) 32 мм Рабочее давление (Рном), макс.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Масса, кг	13
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 32-10-1-132, -22 (220в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz