

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 32-10-1-133, -23 (24в.)

Артикул: GDK-15698

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В сложных гидравлических контурах промышленного оборудования критически важно обеспечить надежную защиту от перегрузок по давлению. Именно эту задачу с высочайшей точностью и надежностью выполняет гидроклапан М-КП 32-10-1-133, -23 (24в.). Это устройство прямого действия, оснащенное электромагнитным управлением, выступает в роли предохранителя, мгновенно реагируя на превышение заданного порога и предотвращая выход из строя дорогостоящих узлов станков, прессов и спецтехники. Описание и назначение гидроклапана М-КП 32-10-1-133 Гидроклапан М-КП 32-10-1-133, -23 (24в.) предназначен для автоматического ограничения давления в напорных гидролиниях. Его ключевая функция – защита насосов, гидроцилиндров, гидромоторов и трубопроводов от разрушительного воздействия избыточного давления. Конструкция клапана позволяет ему работать с минеральными индустриальными маслами, такими как ИГП-30, ВНИИНП-403 или ИГП-49, что делает его универсальным решением для большинства промышленных гидросистем. Применение этого гидроклапана М-КП 32-10-1-133, -23 (24в.) гарантирует стабильность работы и продлевает срок службы всего гидравлического оборудования. Вашему вниманию представлен гидроклапан М-КП 32-10-1-133, -23 (24в.). Его корпус изготовлен из высокопрочной стали, что обеспечивает устойчивость к вибрациям и нагрузкам. Тип присоединения – фланцевый. Гидроклапан М-КП 32-10-1-133, -23 (24в.).

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Масса, кг	13
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 32-10-1-133, -23 (24в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz