

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 32-20-1-133, -23 (24в.)

Артикул: GDK-15701

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Гидроклапана М-КП 32-20-1-133, -23 (24в.) Гидроклапан М-КП 32-20-1-133, -23 (24в.) – это ключевой элемент безопасности, предохранительный клапан непрямого действия, разработанный для высоконагруженных гидравлических систем. Основное назначение данного Гидроклапана М-КП 32-20-1-133, -23 (24в.) заключается в точном поддержании установленного уровня давления, автоматической разгрузке контура при его критическом превышении и предотвращении аварийных ситуаций, таких как гидроудары. Это незаменимый компонент для обеспечения стабильной и продолжительной работы промышленного оборудования на предприятиях Казахстана. Этот гидроклапан рассчитан на работу с минеральными маслами, рекомендованной вязкости от 17 до 213 мм²/с, в температурном диапазоне от +10 до +50 °С. Надежность и долгий срок службы Гидроклапана М-КП 32-20-1-133, -23 (24в.) напрямую зависят от чистоты рабочей жидкости, поэтому обязательным условием является оснащение системы фильтрами тонкости не грубее 25 мкм для соблюдения 13-го класса чистоты. Основные параметры и габариты Гидроклапана М-КП 32-20-1-133, -23 (24в.) характеризуется надежной и компактной конструкцией, адаптированной для монтажа в стесненных условиях промышленных установок. Устройство соответствует строгим стандартам качества, что подтверждается его сертификацией.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Масса, кг	13
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 32-20-1-133, -23 (24в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz