

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 32-32-1-131, -21 (110в.)

Артикул: GDK-15702

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана М-КП 32-32-1-131, -21 (110в.) Гидроклапан М-КП 32-32-1-131, -21 (110в.) — это важнейший элемент безопасности гидравлических систем, обеспечивающий надежную защиту от аварийных ситуаций. Данная модель является предохранительным клапаном непрямого действия, оснащенным вспомогательным пилотным устройством, что позволяет достичь высокой точности регулировки и плавного сброса давления. Рабочее давление гидроклапана М-КП 32-32-1-131, -21 (110в.) достигает 32 МПа (что эквивалентно 320 кгс/см²), что делает его идеальным выбором для тяжелых промышленных условий и высокопроизводительного оборудования. Использование качественного гидроклапана М-КП 32-32-1-131, -21 (110в.) в вашей системе — это гарантия долговечной и бесперебойной работы всего технологического процесса. Основная функция этого гидроклапана — поддержание заданного уровня давления в контуре и его немедленная разгрузка при превышении установленного порога. Это предотвращает разрушительные гидравлические удары, защищает насосы, гидроцилиндры и дорогостоящие компоненты станков от поломок. Поэтому выбор надежного гидроклапана М-КП 32-32-1-131, -21 (110в.) напрямую влияет на безопасность персонала и сохранность оборудования. Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД Для удобства планирования монтажа и логистики ниже приведены ключевые физические параметры устройства.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Масса, кг	13
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 32-32-1-131, -21 (110в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz