

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 32-32-1-132, -22 (220в.)

Артикул: GDK-15703

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение электрогидроклапана М-КП 32-32-1-132, -22 Гидроклапан М-КП 32-32-1-132, -22 (220в.) — это ключевой элемент безопасности и стабильности работы промышленных гидравлических систем. Это модернизированный предохранительный клапан непрямого действия, оснащённый электромагнитным управлением на 220В переменного тока. Его основное назначение — надёжная защита гидравлических контуров станков, прессов и другого оборудования от опасного превышения давления и гидроударов. Установка Гидроклапан М-КП 32-32-1-132, -22 (220в.) обеспечивает долговечность дорогостоящих компонентов системы, таких как насосы и исполнительные гидроцилиндры. Конструкция разработана для работы на минеральных маслах стандартных типов (ИГП, ВНИИ НП) в широком диапазоне вязкости от 17 до 213 мм²/с. Особенностью данной модели является интегрированная система разгрузки, которая минимизирует энергопотери в режиме ожидания, что особенно важно для энергоёмких производств Казахстана, например, в металлургии или машиностроении. Вес, габаритные размеры и таможенное оформление Данный Гидроклапан М-КП 32-32-1-132, -22 (220в.) отличается компактными габаритами при высокой надёжности. Его масса составляет 13,0 килограмм. Размеры корпуса позволяют легко интегрировать устройство в большинство типовых гидравлических схем. Для удобства заказа и таможенного оформления приведём основные данные в таблице ниже.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Масса, кг	13
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 32-32-1-132, -22 (220в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz