

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 10-20-2-131, -21 (110в.)

Артикул: GDK-15708

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана М-КП 10-20-2-131, -21 (110в.) Гидроклапан М-КП 10-20-2-131, -21 (110в.) — это высоконадежное предохранительное устройство непрямого действия, предназначенное для точного поддержания и ограничения рабочего давления в гидравлических системах промышленного оборудования. Применение такого гидроклапана обеспечивает стабильность работы гидроприводов, защищает дорогостоящие узлы станков и машин от разрушительных гидроударов и критического превышения давления. Данная модель является ключевым элементом безопасности в металлообработке, производстве и тяжелой промышленности Казахстана, обеспечивая долговечную эксплуатацию оборудования в условиях высоких нагрузок. Технические параметры и характеристики Гидроклапан М-КП 10-20-2-131, -21 (110в.) разработан и производится согласно строгим требованиям ГОСТ. Его технические характеристики гарантируют бесперебойную работу в разнообразных условиях казахстанских производств. ПараметрЗначение Условный проход (Ду), мм10 Диапазон расхода рабочей жидкости (Q), л/мин3–56 Регулируемое рабочее давление (Р), МПа1–20 Максимальное номинальное давление, МПа (кгс/см²)до 32 (320) Тип рабочей средыМинеральные масла (ВНИИНП-403, ИГП-30, ИГП-49) Кинематическая вязкость масла, мм²/с17–213 Диапазон рабочих температур жидкости, °С+10 до +50 Напряжение питания электромагнита управления, В110 Код ТН ВЭД8481.80.900.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	20
Масса, кг	5
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 10-20-2-131, -21 (110в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz