

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 20-10-2-133, -23 (24в.)

Артикул: GDK-15716

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение предохранительного гидроклапана для гидросистем Гидроклапан М-КП 20-10-2-133, -23 (24в.) является ключевым элементом защиты промышленного гидравлического оборудования на территории Казахстана. Данная модель представляет собой предохранительное устройство непрямого действия, оснащенное вспомогательным пилотным клапаном и электромагнитным управлением. Его основная задача – стабилизация давления в системе, предотвращение аварийных ситуаций, связанных с гидроударами или превышением заданного предела, а также обеспечение безопасной разгрузки контура. Установка такого гидроклапана М-КП 20-10-2-133, -23 (24в.) гарантирует долговечность и бесперебойную работу дорогостоящих станков, прессов и других установок, что особенно важно для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности Казахстана. Рабочая среда для гидроклапана М-КП 20-10-2-133, -23 (24в.) – минеральные масла с вязкостью в диапазоне 17–213 мм²/с (сСт), такие как масла марок ИГП-30, ИГП-49 и другие, соответствующие техническим условиям. Для обеспечения заявленного ресурса и производительности клапана крайне важно использовать жидкость 13-го класса чистоты по ГОСТ, что требует обязательной установки фильтров тонкой очистки (до 25 мкм) в гидросистеме.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	20
Масса, кг	8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 20-10-2-133, -23 (24в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz