

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 20-20-2-131, -21 (110в.)

Артикул: GDK-15717

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение предохранительного гидроклапана Гидроклапан М-КП 20-20-2-131, -21 (110в.) представляет собой высоконадежное и точное устройство для промышленных гидравлических систем, обеспечивающее безопасность оборудования от разрушительных перегрузок. Это предохранительный клапан непрямого действия, оснащенный вспомогательным пилотным клапаном и электромагнитным управлением на напряжение 110 В. Основное предназначение данного гидроклапана – поддержание стабильного рабочего давления в диапазоне от 1 до 20 МПа и его аварийный сброс в случае превышения установленного предела. Устанавливая гидроклапан М-КП 20-20-2-131, -21 (110в.) в контур, вы гарантируете защиту таких ответственных агрегатов, как промышленные прессы, станки с ЧПУ, экскаваторы или гидравлические приводы конвейеров от дорогостоящих поломок. Конструктивная особенность модели в использовании двухступенчатой системы срабатывания, которая минимизирует пульсации и обеспечивает плавную, точную регулировку давления, что особенно важно для современного автоматизированного оборудования. Ключевые параметры: вес, габариты и код ТН ВЭД. Для успешного проектирования систем и монтажа важно знать базовые физические параметры устройства. Гидроклапан М-КП 20-20-2-131, -21 (110в.) имеет компактные габариты, облегчающие его интеграцию в существующие гидравлические схемы.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	20
Масса, кг	8
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 20-20-2-131, -21 (110в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz