

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 32-20-2-131, -21 (110в.)

Артикул: GDK-15726

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана непрямого действия Гидроклапан М-КП 32-20-2-131, -21 (110в.) является ключевым элементом безопасности в гидравлических системах промышленного назначения. Это предохранительный клапан непрямого действия, оснащенный вспомогательным узлом управления, предназначенный для точного поддержания заданного рабочего давления и предотвращения аварийных ситуаций, вызванных превышением параметров или гидравлическими ударами. Основное его предназначение – надежная защита дорогостоящего гидравлического оборудования и трубопроводов, работающих под высоким давлением. Установка такого гидроклапана М-КП 32-20-2-131, -21 (110в.) обеспечивает стабильность и долговечность всей системы. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в стационарных промышленных установках, где требуется высокая степень надежности. Рабочая среда – минеральные масла, такие как ВНИИНП-403, ИГП-30 или ИГП-49, с кинематической вязкостью от 17 до 213 мм²/с. Крайне важным условием для обеспечения длительного срока службы гидроклапана М-КП 32-20-2-131, -21 (110в.) является качественная очистка рабочей жидкости до 13-го класса чистоты по ГОСТ 17216-71. Для этого в системе должны быть установлены фильтры тонкой очистки с номинальной тонкостью фильтрации не более 25 мкм. Вес, габаритные размеры в таблице и Код ТН ВЭД Гидроклапан М-КП 32-20-2-131, -21 (110в.).

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Масса, кг	13
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 32-20-2-131, -21 (110в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz