

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 32-32-2-131, -21 (110в.)

Артикул: GDK-15729

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Если вам требуется предельная надежность и точность для защиты дорогостоящих промышленных систем, обратите внимание на гидроклапан М-КП 32-32-2-131, -21 (110в.). Это высокоточный предохранительный клапан непрямого действия, спроектированный для критически важных гидравлических систем в тяжелой промышленности. Основное его назначение – поддержание заданного давления и мгновенный сброс избыточной нагрузки при его превышении, что предотвращает аварии и дорогостоящие поломки. Этот гидроклапан М-КП 32-32-2-131, -21 (110в.) способен выдерживать экстремальные нагрузки, обеспечивая защиту при номинальном рабочем давлении до 32 МПа, что эквивалентно 320 кгс/см². Идеально работает на минеральных маслах, таких как ИГП-30, ИГП-49 или ВНИИНП-403, в диапазоне рабочих температур от +10 до +50 °С. Основные характеристики и параметры Для простоты подбора ключевые параметры устройства собраны в таблице. Эти данные помогут убедиться в совместимости гидроклапана М-КП 32-32-2-131, -21 (110в.) с вашей гидросистемой. Параметр Значение и описание Модель Гидроклапан М-КП 32-32-2-131, -21 (110в.).

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Масса, кг	13
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 32-32-2-131, -21 (110в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz