

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан М-КП 40-200-3-131, -21 (110в.)

Артикул: GDK-15732

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение предохранительного гидроклапанаГидроклапан М-КП 40-200-3-131, -21 (110в.) является ключевым элементом безопасности в гидравлических контурах промышленного оборудования. Это устройство непрямого (пилотного) действия, предназначенное для точной стабилизации и защиты системы от превышения давления выше установленной нормы в 20 МПа (200 кгс/см²). Приобретая Гидроклапан М-КП 40-200-3-131, -21 (110в.), вы инвестируете в надежность и долговечность своей производственной линии. Модель разработана с учетом требований казахского рынка, работающего в условиях перепадов температур и высокой запыленности. Устройство обеспечивает плавный сброс избыточного давления без опасных гидроударов, что особенно важно для сохранения дорогостоящего оборудования. Электромагнитное управление на напряжение 110В позволяет эффективно интегрировать Гидроклапан М74ру-КП 40-200-3-131, -21 (110в.) в автоматизированные технологические процессы на предприятиях Казахстана и стран СНГ.Выбор конкретной модификации, такой как Гидроклапан М-КП 40-200-3-131, -21 (110в.), основывается на анализе нескольких факторов: требуемого рабочего давления, типа рабочей среды (минеральные или синтетические масла), производительности системы и условий подключения.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	40
Давление, МПа	20
Масса, кг	40
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан М-КП 40-200-3-131, -21 (110в.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz