ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан КРМ-6/3МВ(Р,К)1 редукционный

Артикул: GDK-15741

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана КРМ-6/3МВ(Р,К)1Гидроклапан КРМ-6/3МВ(Р,К)1 редукционный является ключевым элементом в гидравлических системах, предназначенным для точного управления и поддержания стабильного, пониженного давления относительно основного источника питания. Это устройство критически важно для обеспечения безопасности и надежной работы гидравлического оборудования, предотвращая перегрузки и износ компонентов. Основная задача редукционного гидроклапана КРМ-6/3МВ(Р,К)1 – обеспечить постоянное выходное давление в контуре, независимо от колебаний входного давления или расхода рабочей жидкости. Его модульная конструкция позволяет производить быстрый монтаж на стандартные гидрораспределители, что особенно ценится при модернизации или ремонте существующих систем.Вес, габариты и классификацияМодель отличается компактными размерами, что упрощает ее интеграцию в гидравлические станции с ограниченным свободным пространством. Код ТН ВЭД для данной продукции: 8481.20.0000.ПараметрЗначениеМасса (вес)1.3 кгГабаритные размеры (Д×Ш×В)82 × 64 × 58 ммПрисоединительные размерыСтандарт ГОСТ 24160-80Технические характеристики и параметрыПараметрЗначениеУсловный проход, Ду6 ммМаксимальное рабочее давление на входе32.0 МПа (320 бар)Диапазон регулирования редукционного давленияДо 2 МПа (20 бар)Номинальная производительность (расход)12.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**6**
Давление, МПа	**20**
Масса, кг	**1,3**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан КРМ-6/3МВ(Р,К)1 редукционный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz