

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)1 редуционный

Артикул: GDK-15741

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидроклапана КРМ-6/ЗМВ(Р,К)1 Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)1 редуционный является ключевым элементом в гидравлических системах, предназначенным для точного управления и поддержания стабильного, пониженного давления относительно основного источника питания. Это устройство критически важно для обеспечения безопасности и надежной работы гидравлического оборудования, предотвращая перегрузки и износ компонентов. Основная задача редуционного гидроклапана КРМ-6/ЗМВ(Р,К)1 – обеспечить постоянное выходное давление в контуре, независимо от колебаний входного давления или расхода рабочей жидкости. Его модульная конструкция позволяет производить быстрый монтаж на стандартные гидрораспределители, что особенно ценится при модернизации или ремонте существующих систем. Вес, габариты и классификация Модель отличается компактными размерами, что упрощает ее интеграцию в гидравлические станции с ограниченным свободным пространством. Код ТН ВЭД для данной продукции: 8481.20.0000. Параметр Значение Масса (вес) 1. Технические характеристики и параметры Параметр Значение Условный проход, Ду 6 мм Максимальное рабочее давление на входе 32.0 МПа (320 бар) Диапазон регулирования редуционного давления До 2 МПа (20 бар) Номинальная производительность (расход) 12.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	20
Масса, кг	1,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)1 редуционный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz