

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)2 редукционный

Артикул: GDK-15742

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение редукционного гидроклапана КРМ-6/3МВ(Р,К)2 Гидроклапан КРМ-6/3МВ(Р,К)2 редукционный – это высокоточный, надежный элемент управления, предназначенный для стабилизации рабочего давления в гидравлических контурах. Его основная задача – понизить давление в ответвлении системы относительно главной магистрали и поддерживать его на заданном пользователем уровне, независимо от колебаний входного давления или расхода. Это устройство критически важно для защиты дорогостоящего оборудования от перегрузок и гидроударов, значительно продлевая его ресурс. Установка надежного редукционного гидроклапана КРМ-6/3МВ(Р,К)2 на ваше оборудование – это инвестиция в его бесперебойную и долговечную работу. Модульная конструкция исполнения по стандарту CETOP делает монтаж и обслуживание максимально простыми. Гидроклапан КРМ-6/3МВ(Р,К)2 редукционный монтируется непосредственно на плиту (субплату), что исключает необходимость в дополнительных трубопроводах и фитингах, минимизируя точки потенциальных утечек. Такое конструктивное решение, характерное для продукции Гидротех, особенно ценится при сборке и ремонте сложных гидравлических станций в условиях казахстанских предприятий. Устройство совместимо с широким спектром минеральных и синтетических гидравлических масел.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	20
Масса, кг	1,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан КРМ-6/3МВ(Р,К)2 редукционный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz