

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)З редукционный

Артикул: GDK-15743

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение модульного гидроклапанаГидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)З редуционный — это высокоточный узел, предназначенный для стабильного поддержания заданного уровня давления в гидравлических контурах различных машин и промышленных установок. Основная функция изделия — редукция, то есть снижение высокого входного давления до стабильного, безопасного для исполнительных механизмов выходного значения. Использование гидроклапана КРМ-6/ЗМВ(Р,К)З редуционного позволяет предотвратить гидроудары, перегрузки и преждевременный износ дорогостоящего оборудования. Такая конструкция минимизирует количество трубных соединений, сокращает общие габариты системы и повышает ее надежность за счет исключения потенциальных точек утечки рабочей жидкости. Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)З редуционный является оптимальным выбором для модернизации и ремонта гидросистем без кардинальной переделки трубной обвязки.Ключевые параметры и код ТН ВЭДУстройство характеризуется компактными размерами и малым весом, что облегчает его монтаж и обслуживание. Диапазон габаритных размеров для моделей серии составляет от 80х60х35 мм до 90х70х45 мм.Код ТН ВЭД: 8481.80.971.0 (Гидравлические и пневматические силовые аппараты).Основные размеры и вес:ПараметрЗначениеМасса устройства (приблизительно)1.2 — 1.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	20
Масса, кг	1,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)З редуционный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz