

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)4 редукционный

Артикул: GDK-15744

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)4 редуционный представляет собой высокоточное устройство, которое обеспечивает стабильное и пониженное давление в ответственных гидравлических системах. Данная модель активно применяется в промышленности Казахстана, включая нефтегазовый сектор, горнодобывающее и сельскохозяйственное машиностроение. Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)4 редуционный зарекомендовал себя как надежный и долговечный компонент, способный работать в условиях жесткой эксплуатации. Назначение и краткое описание Основное назначение гидроклапана КРМ-6/ЗМВ(Р,К)4 редуционного — создание и поддержание постоянного, сниженного по отношению к источнику давления в гидролинии. Это критически важно для защиты чувствительных элементов оборудования и обеспечения плавной работы исполнительных механизмов. Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)4 редуционный автоматически компенсирует колебания входного давления и нагрузки, гарантируя стабильность технологического процесса. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)4 редуционный отличается компактными размерами, что облегчает его интеграцию в существующие гидравлические блоки (гидростации). Код ТН ВЭД для данного изделия — 8481 20 000 0. Это указывает на его соответствие международной классификации. ПараметрЗначение Масса, кг1.».

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	20
Масса, кг	1,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан КРМ-6/ЗМВ(Р,К)4 редуционный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz