

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан МКРВ32/ЗС2Р3

Артикул: GDK-15755

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидроклапан МКРВ32/ЗС2РЗ — это высокоточное редуцирующее устройство для поддержания стабильного давления в отводимом потоке рабочей жидкости на предприятиях Казахстана. Он незаменим для гидросистем промышленного и мобильного оборудования, обеспечивая их безопасную и долговечную работу. Ключевые преимущества гидроклапана МКРВ32/ЗС2РЗ включают высокую надежность, простой монтаж и адаптацию к суровым условиям эксплуатации в регионах Казахстана. Описание и назначение редуцирующего гидроклапана Основное назначение гидроклапана МКРВ32/ЗС2РЗ — точное и стабильное снижение давления во вторичной линии гидравлической системы относительно входного потока. Этот процесс, известный в гидравлике как редукция, защищает чувствительные компоненты оборудования от перегрузок и скачков давления. Использование гидроклапана МКРВ32/ЗС2РЗ позволяет оптимизировать энергопотребление системы и продлить ресурс гидроагрегатов, что особенно важно для горнодобывающей и нефтегазовой отраслей Казахстана. Качественный гидроклапан МКРВ32/ЗС2РЗ — это залог бесперебойной работы вашего технопарка. Габаритные параметры и коды Гидроклапан МКРВ32/ЗС2РЗ обладает компактными размерами и умеренной массой, что облегчает его установку и интеграцию в существующие гидравлические контуры. Устройство поставляется с необходимыми сертификатами и готово к применению.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	20
Масса, кг	5,95
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКРВ32/ЗС2РЗ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz