

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроклапан МКРВ-6/3М

Артикул: GDK-15756

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение модульного редуциционного гидроклапана МКРВ-6/3МВ современной промышленности Казахстана, от добывающих комбинатов в Актобе до сельхозтехники в Костанает, стабильность работы гидравлических систем — залог бесперебойной работы. Ключевым элементом такой системы является гидроклапан МКРВ-6/3М. Это модульное редуциционное устройство предназначено для точной и надежной стабилизации давления в отводимом потоке рабочей жидкости, независимо от колебаний на входе. Использование гидроклапана МКРВ-6/3М защищает дорогостоящее оборудование от гидроударов, перегрузок и скачков давления, обеспечивая его безопасную и длительную эксплуатацию. Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭД Конструкция спроектирована для простоты монтажа и компактности. Гидроклапан МКРВ-6/3М имеет скромные габариты и стандартное присоединение, что позволяет легко интегрировать его в новые или существующие системы. Для удобства проектировщиков и монтажников основные данные сведены в таблицу.

Параметр	Значение
Общая масса	1.35 кг
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	82×58×38 мм
Присоединительный размер	G1/4"
Код ТН ВЭД	8481.20.000

Устройство поставляется в комплекте с переходной плитой и крепежом, соответствует ГОСТ 16713-97 и имеет сертификат соответствия ЕАЭС, что гарантирует его легальный ввоз и применение на всей территории Таможенного союза.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	20
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидроклапан МКРВ-6/3М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz