

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель АИР 160М4 (18,5*1500)

Артикул: GDK-15778

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение электродвигателя АИР 160М4 (18,5*1500) Электродвигатель АИР 160М4 (18,5*1500) – это высоконадежный асинхронный двигатель общепромышленного назначения с короткозамкнутым ротором, известный своей долговечностью и стабильностью работы. Данная модель электродвигателя АИР 160М4 (18,5*1500) разработана для интенсивной эксплуатации на промышленных предприятиях Казахстана, где важны бесперебойность и высокая производительность. Он идеально подходит для систем водоснабжения (су), компрессорных установок, конвейерных линий, вентиляционных систем и другого технологического оборудования. Благодаря классу защиты IP54, электродвигатель АИР 160М4 (18,5*1500) устойчив к проникновению пыли и водяных брызг, что расширяет область его применения, включая помещения с повышенной влажностью. Он соответствует современным требованиям энергоэффективности и стабильно работает в трехфазных сетях переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 380 В (также возможны подключения на 220 и 660 В). Габаритные размеры, вес и Код ТН ВЭД Электродвигатель АИР 160М4 отличается компактными размерами и оптимальным весом для своих технических характеристик. Масса агрегата зависит от материала корпуса: алюминиевый вариант весит порядка 120 кг, а более тяжелое и прочное чугунное исполнение – около 140 кг.

2. Технические характеристики

Мощность	18,5
Частота вращения, об/мин	1500
Масса, кг	120

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель АИР 160М4 (18,5*1500)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz